



**CATÁLOGO 2024**  
**MINI EXCAVADORA BT10 PRO**  
**BURUZU MOTORS CHILE**



1 AÑO DE GARANTÍA DE FABRICA





1

MOTOR EURO5




**MOTOR ENGINE**



**RENDIMIENTO KOOP 192 FA**

TIPO DE MOTOR	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, REFRIGERADO POR AIRE
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
CENTIMETROS CC	0,499
ÍNDICE DE COMPRESIÓN	19.5:1
VELOCIDAD NOMINAL [RPM]	3000 3600
POTENCIA NOMINAL[KW]	7,6 8,6
POTENCIA NOMINAL[HP]	10,3 11,7
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE[L]	5.5
CONSUMO POR HORA[L]	0.9
LUBRICANTE[L]	1,65
CONSUMO DE COMBUSTIBLE [G/KWH]	275 280
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
LUBRICANTE	SAE 10W30 (POR ENCIMA DEL GRADO CD)
DIMENSIONES TOTALES [MM]	(LARGO*ANCHO*ALTO) 417*441*494



**RENDIMIENTO MINI EXCAVADORA BTIO PRO**

PRESIÓN BOMBA HIDRÁULICA	25 MPA
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	16 MPA
FUERZA DE EXCAVACIÓN	6.5 KNA
VELOCIDAD DE GIRO	9 RPM



**DIMENSIONES**  
MINI EXCAVADORA

ANCHO TOTAL	940 MM
ALTURA TOTAL	2500 MM
LARGO TOTAL BRAZO RECOGIDO	2100 MM
LARGO TOTAL BRAZO ESTIRADO	3600 MM
LARGO DE ORUGA	1200 MM
ANCHO DE ORUGA	180 MM
ALTURA BULLDOZER	220 MM
ANCHO BULLDOZER	940 MM



**PRESTACIONES**  
BT10 PRO

CAPACIDAD CUBICA	0.022 M3
ANCHO DE PALA	400 MM
TERCERA FUNCIÓN	INCORPORADO
ALTURA MÁXIMA DE EXCAVACIÓN	2490 MM
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	1750 MM
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	1725 MM
RADIO DE GIRO	1100 MM





**BARRENO AHOYADOR**

El taladro barreno ahoyador para mini excavadora es eficiente y resistente, con una broca de alta calidad para perforaciones precisas y rápidas. Su diseño compacto y ligero facilita su uso en lugares de difícil acceso. Ideal para proyectos de construcción o agricultura



**COMPLEMENTA TU TRABAJO**



**MARTILLO HIDRAÚLICO**



El martillo es Ideal para trabajos de demolición (Baldosas, hormigones, terraza exterior) etc. Incluye Martillo Hidraulico, Pasadores, Mangueras, manometro, caja de herramientas, juego de herramientas para su instalacion, estanque con nitrogeno y punta.